


2019-2020
年系列

LAMINATE

超耐磨木地板




QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS

超耐磨木地板：創新全方位木地板

Quick-Step 在 1990 年甫上市，就成為超耐磨木地板的代表品牌。我們一面擴大實木復合與乙烯基地板產品範圍，一面持續改善我們的超耐磨木地板類別，提供更逼真的設計、結構與效能。這個過程讓我們在 2019 年推出全新的 Signature 系列。

進入 Quick-Step® 的世界

Quick-Step 的品牌歷史是一個充滿大膽創業與創新精神的故事。因為有著豐富的歷史，因此我們為您呈現的不僅是市面上最美麗的地板，同時也是最堅固的地板。我們致力打造的產品美麗優雅，歷久彌新，讓我們感到自豪。

「創新與現代感是QUICK-STEP基因的核心。」

我們一直在追求應當如何將我們的產品

做得更好、更美、更有效率」。

執行長，BERNARD THIERS

我們相信您一定能找到一款符合您獨特品味的 Quick-Step 地板，激發重新裝潢的靈感。這款地板必能讓房子隨著一片片木板的鋪設，成為您一直以來夢想的家。這款地板甚至可以耐用一輩子。

若您的目標是想尋找一款最耐用而優雅的地板，

這份指南正可派上用場。

1960 年到 2019 年



1990 年

1990 年

Quick-Step 品牌誕生。

2001 年

推出擬真結構與 V 槽。

1960 年

UNILIN 創立。

1997 年

推出革新的 Uniclic® 易卡連免膠鎖扣系統。

2004 年

Quick-Step 推出古色技術：
白色油面處理。



2019 年

2005 年

Mohawk Industries Inc. (美國)
收購 UNILIN 集團。

2009 年

Scratch Guard 技術讓抗刮能力增加高達
10 倍(與一般超耐磨木地板相較)。

2019 年

超耐磨木地板的革新產品系列：Signature。
以高雅品味為特色的系列。

繼續閱讀第 10 頁以進一步探索

2007 年

Quick-Step 成為第一款能用於浴室的超耐
磨木地板。

2014 年

推出 Impressive (Ultra)：防水超耐磨木地
板。結構與設計都壓入 V 槽，提供更逼真的
質感。

激發靈感

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
| 9 | Quick-Step 的 Signature 系列:重新定義美麗的本質 | 10 |
| | 值得探索的五大 Quick-Step 趨勢 | 16 |

探索

| | | |
|----|------------|----|
| 19 | V 槽創造節奏 | 20 |
| | 耐刮耐磨,也耐水 | 22 |
| | 選擇您的超耐磨木地板 | 24 |

系列

| | | | |
|----|-----------------------------|-----|----|
| 31 | Signature | 新產品 | 32 |
| | Majestic | | 34 |
| | Largo | | 36 |
| | Impressive Impressive Ultra | | 38 |
| | Eigna | | 41 |
| | Elite | | 44 |
| | Classic | | 46 |
| | Creo | | 48 |
| | Impressive Patterns | 新產品 | 50 |
| | Arte | | 52 |
| | Exquisa | | 54 |

裝設

| | | | |
|----|----------|--|----|
| 57 | 安裝簡便 | | 58 |
| | 有型完工 | | 60 |
| | 輕鬆保養 | | 68 |
| | 為永續性奠定基礎 | | 70 |





Quick-Step 的 Signature 系列： 重新定義美麗的本質

「創造最美麗的超耐磨木地板，是我們一直以來的目標。最新系列 Signature 更達到絕無僅有的精緻程度」。

QUICK-STEP 設計經理 KATRIEN DE VLIETTER 與研發總監 LAURENT MEERSSEMAN



新一代超耐磨木地板

Laurent：「超耐磨木地板是 Quick-Step 基因的核心。我們最初的目標，就一直是創造出能提供合成地板優勢，但兼具真正木質或石質地板外觀觸感的超耐磨木地板。全新的 Signature 系列是我們將超耐磨木地板提升到新層次的作品：我們比以往更加執著，將所有細節做到最好」。

Katrien：「我們的全新 Signature 系列在設計方面受到大自然的啟發與影響，以白色和淺色主導配色。此外，我們的靈感還來源於再次流行的自然暖色調，以及非洲和拉丁美洲的異國色調。系列中所有地板呈現出的共同特質，都是對細節的專注以及對工藝質感的追求」。

在第 16-17 頁探索 R&D 團隊收集的室內裝潢趨勢

以自然為師... 讓完美更貼近真實

Laurent：「Quick-Step 是全球少數設立內部設計團隊的地板品牌之一。我們的專業設計師從建築、時尚和真實生活尋求靈感，不斷鑽研以追求「完美原創感」：用木頭或石頭當作地板原型，創造出恰如實物的外觀與質感。某些狀況下，我們會在內部對原材進行古色或上蠟處理，以獲得獨特外觀」。

「接著，我們會全面掃描木質原材，包括設計與色彩，以及裂紋、樹節和紋理等完整結構。因此每件原材都能產出龐大的虛擬 3D 模型，再交由設計師進行設計。我們會去除過於顯眼的細節，打造出完美均衡的設計」。

「每款設計都專注尋求完美平衡，
以絕佳工藝悉心打造而成」。

LAURENT MEERSSEMAN



Quick-Step 設計經理 Katrien De Vlieger 與研發總監 Laurent Meersseman

新產品

Signature：以高雅品味為特色的系列

超耐磨木地板的新標準

「Signature 系列反映出 R&D 產品研發部門破除框架並為超耐磨木地板奠定新標準的努力。讓 Quick-Step 在其他廠牌地板中獨樹一格的原因，是設計與工程團隊的密切合作：我們專注打造最美麗雋永的地板；

再將設計化為現實。全新 Quick-Step Signature 系列共有 18 款精緻程度絕無僅有的獨特地板設計。我們來進一步看看幾項重點」。



SIGNATURE

精心打造每個細節



SIG4763

「我們比以往更加執著，
將所有細節做到最好」。

LAURENT MEERSSEMAN

拉絨橡木：結構盡顯無遺

Katrien：「拉絨橡木能完美融入各種不同的裝潢風格。這款地板以歐洲拉絨橡木為底，加上一些細緻的裂紋與樹結。低調的拉絨效果更能帶出不甚完美的自然感，為每片板材賦予柔和、質樸的特性」。

Laurent：「拉絨效果真的能強調出橡木的結構，讓地板的外觀與觸感都像真正的木質。為了達到這個目標，我們開發出全新技術，在表面以及V槽做出64種不同深度，這種規格在超耐磨木地板之中是前所未見的。此外，光線照射到不同深度時，會創造出細緻的不同霧面程度。對細節的這般重視讓我們的工程團隊力求突破，做到過去達不到的成績」。



讓您的裝潢更有深度

表面與V槽結構皆含有64種不同深度，細緻程度令人咋舌。這樣讓地板的外觀與觸感完全接近真正的木材。



自然裂紋橡木：「再生」質感的嶄新演繹

Katrien：「裂紋橡木設計的來源是我們在舊火車車廂中發現的板材。我們打磨這些板材，直到可以看見其中的木質紋理。因此其表面會比較清透，但可以看到木頭中的切裂紋等深色樹結與裂痕，非常明顯」。

Laurent：「我們在這款設計上的挑戰，是要讓打磨過的光滑表面與裂紋的銳利邊緣彼此協調。我們必須極為精準的壓製結構，才能讓裂紋呈現出銳利的邊緣」。



寫實裂紋

裂紋逼真的銳利邊緣是創新與超精準壓製技術的結晶。

帕蒂娜柔色橡木：增添禪意層次

Katrien：「橡木因為多用途，一直以來都很受歡迎。我們將原板材進行耐久古色處理，讓瑕疵更加柔和而創造出浪漫禪風」。

Laurent：「讓帕蒂娜柔色橡木呈現天然禪風並不是簡單的任務。事實上，我們必須徹底重新開發古色油印技術，確保白色油墨完美凸顯裝飾的細節，讓板材結構更加完整。我們必須測試多種不同方法，才能找出正確的一種」。

「刻意而為的低調瑕疵正是這款地板真正耀眼的特色。近看的話就會發現，霧面加工的觸感讓這款地板呈現出使用痕跡。此外，V槽設計了風化與斷裂的外觀，更接近真正的木質地板」。

完整的 Signature 系列請參閱第 32-33 頁



SIG4748

**完美古色效果**

古色油印技術能確保白色油墨與板材結構完美互補。

值得探索的五大 Quick-Step 趨勢

「為了一圓新款原色地板的夢想，我們密切注意建築與設計的最新趨勢。探索我們收集到的卓越洞見」。

QUICK-STEP 設計經理 KATRIEN DE VLIENER

圖案

圖案大力回歸，在壁紙、布料上都可以看到這個趨勢，地板當然也不例外。懷舊的人字型拼花圖案能讓房間更加顯眼。

Impressive Patterns - 魚骨拼米色橡木 - IPA4160



對比

柔和色彩綻放溫度與柔軟，是耐看的選擇。加上黑色等對比色，或結合相同調性的明亮色彩，能增加力道，呈現低調玩色獨創性。

Signature - 黑色漆橡木 - SIG4755



世界旅人

世界是我們的遊樂場 – 我們的家正詮釋了這種概念。這種室內裝飾風格受到全球文化的啟發。暖色調與紅色、橘色、赤褐色等大地色，加上綠色植物和大量紋理是一大特色。各趟不同旅程的影響貫穿其中。

Signature - 自然裂紋橡木 - SIG4767

不盡完美的禪風

這個趨勢主要是低調質樸結構與自然元素的結合。材料的不對稱、原始、簡潔與自然缺陷創造出純粹而均衡的整體感。以淺色為主要配色，混合搭配未經處理的木質或觸感粗糙的材質。

Signature - 帕蒂娜灰色橡木 - SIG4752



質樸別緻

深色刻紋的木質、皮質、金屬與大理石，在外觀與觸感上營造出質樸別緻的氛圍。這樣的地板加上前所未見的擬真程度，透露出原木的氣息。創造出集奢華、典雅與質樸元素於一體的空間。

Signature - 棕色蠟面橡木 - SIG4756



Majestic



Largo



Signature



Impressive (Ultra)



Eligna



Elite



Classic



Creo



Impressive Patterns



Exquisa



Arte

款式美麗，尺寸眾多



V 槽創造節奏

每塊超耐磨木地板都有一段屬於自己的故事及其獨一無二的品質。Quick-Step 的設計團隊細心選擇結構、處理方式、收邊與 V 槽，創造整體特性。其中，V 槽的設計處理決定著地板的整體節奏與氣氛。



原版 V 槽

這款 V 槽能完美搭配地板特色。木板的顏色、設計與結構都與 V 槽融為一體。



CLM1405



平壓V槽

以若隱若現的方式凸顯板材，營造真實木板的外觀。



微型V槽

細緻的微型V槽處理可清晰勾勒出每塊板材。



LPU1660

耐刮耐磨，也耐水



為您介紹我們最新一代的耐磨木地板。這款地板不僅外觀極為時尚自然，也能禁得起頻繁的日常使用。此外，表面還 100% 防水。

完整的表面防水地板系列，請參閱第 24-29 頁





飲料灑出？孩子玩水？

別緊張，地板不會吸水，您可立即拖乾。我們的六大超耐磨木地板系列

– Signature、Majestic、Impressive (Ultra)、Eligna、Classic 和 Impressive Patterns – 都採用了創新的 HydroSeal 防水塗層。地板的防水特性讓清潔更加輕鬆。因為表面完全密封，因此細菌、灰塵甚至液體都無法滲入。所有髒污都能以濕布輕鬆擦除，還原乾淨衛生的地面。這些特性讓超耐磨木地板適用於廚房與走廊。也是浴室的絕佳選擇。更棒的是，Quick-Step 為您的全新超耐磨木地板提供長達 25 年的保固，確保居家長年無憂。

請至 www.quick-step.com 進一步瞭解我們地板的防水特性



地板防水收邊的所有細節，請參閱第 67 頁




同業的超耐磨木地板



Quick-Step 超耐磨木地板

獨特的防水特性讓 Quick-Step 超耐磨木地板不會吸收任何濕氣。因此即使經常濕拖，V 槽仍能永保平整。

選擇您的超耐磨木地板



新產品

Signature

精緻而防水的超耐磨木地板。前所未見的細節設計，讓這款超耐磨木地板與真實木質幾乎難以分辨。

尺寸：

138 x 21.2 公分



厚度：

9 公釐

每箱件數：

7 塊 = 2.048 平方公尺

V 槽：

4 邊原版 V 槽

保固期：

住家 25 年 / 商用 5 年 / 防潮 10 年

類別：

32

安裝：

防水表面：



Majestic

超大規格、天然外觀與防水技術，讓這款地板成為寬敞空間豪華裝潢的完美選擇。

尺寸：

205 x 24 公分



厚度：

9.5 公釐

每箱件數：

6 塊 = 2.952 平方公尺

V 槽：

4 邊原版 V 槽

保固期：

住家 25 年 / 商用 5 年 / 防潮 10 年

類別：

32

安裝：

防水表面：





SIG4760

Largo

超過兩公尺的超長規格讓這款板材綻放經典高品質。微型 V 槽能為您的裝潢增添深度。

尺寸：
205 x 20.5 公分

厚度：
9.5 公釐

每箱件數：
6 塊 = 2.522 平方公尺

V 槽：
4 邊微型 V 槽

保固期：
住家 25 年 / 商用 5 年

類別：
32

安裝：



Impressive

這個中型尺寸的防水超耐磨木地板系列，外觀與觸感都極為自然。

尺寸：
138 x 19 公分

厚度：
8 公釐

每箱件數：
7 塊 = 1.835 平方公尺

V 槽：
4 邊原版 V 槽

保固期：
住家 25 年 / 商用 5 年 / 防潮 10 年

類別：
32

安裝：



防水表面：

Impressive Ultra

除了令人印象深刻的自然外觀與防水特性，Impressive Ultra 還多了額外保護層，讓您的地板更加耐用。適合頻繁使用的房間。

尺寸：
138 x 19 公分

厚度：
12 公釐

每箱件數：
5 塊 = 1.311 平方公尺

V 槽：
4 邊原版 V 槽

保固期：
住家 25 年 / 商用 10 年 / 防潮 10 年

類別：
33

安裝：



防水表面：



EL3579

Eligna

這款優雅防水地板的長度與寬度有著絕佳平衡。無 V 槽設計讓您的裝潢簡潔俐落。

尺寸：
138 x 15.6 公分



厚度：
8 公釐

每箱件數：
8 塊 = 1.722 平方公尺

V 槽：
0

保固期：
住家 25 年 / 商用 5 年 / 防潮 5 年

類別：
32

安裝：



防水表面：



Elite

這款地板採用細緻微型 V 槽為您的室內設計增添深度。

尺寸：
138 x 15.6 公分



厚度：
8 公釐

每箱件數：
8 塊 = 1.722 平方公尺

V 槽：
4 邊微型 V 槽

保固期：
住家 25 年 / 商用 5 年

類別：
32

安裝：






Classic

防水經典地板融合天然的外觀與觸感，在配色與風格之間取得平衡。

尺寸：
120 x 19 公分



厚度：
8 公釐

每箱件數：
7 塊 = 1.596 平方公尺

V 槽：
0 或 4 邊平壓 V 槽

保固期：
住家 25 年 / 商用 5 年 / 防潮 5 年

類別：
32

安裝：




防水表面：



Creo

7 公釐標準邊和無V槽的板材設計，設計提供簡潔俐落的外觀。

尺寸：
120 x 19 公分



厚度：
7 公釐

每箱件數：
8 塊 = 1.824 平方公尺

V 槽：
0

保固期：
居家 20 年

類別：
32

安裝：





新產品

Impressive Patterns

透過這些防水系列拼花產品，讓您的想像無限馳騁。

尺寸：

120 x 39.6 公分



厚度：

8 公釐

每箱件數：

4 塊 = 1.900 平方公尺

V 槽：

2 或 4 邊原版 V 槽

保固期：

住家 25 年 / 商用 5 年 / 防潮 5 年

類別：

32

安裝：

防水表面：



Arte

具有細緻 V 型槽邊的大型超耐磨木地板。原創地磚的耐用結合超耐磨木地板的實用特質。

尺寸：

62.4 x 62.4 公分



厚度：

9.5 公釐

每箱件數：

4 塊 = 1.558 平方公尺

V 槽：

4 邊微型 V 槽

保固期：

住家 25 年 / 商用 5 年

類別：

32

安裝：



32級

住宅用。一般日常生活空間使用。

33級

商務使用與住家高用量區域。超耐磨地板適合在使用頻率較高的區域。

保固期

如需瞭解地板的住家、商用或防潮保固，請前往 www.quick-step.com

Exquisa

具有紋理表面結構的創新地板。可由不同地磚拼接。

尺寸：

122.4 x 40.8 公分

厚度：

8 公釐

每箱件數：

2 塊 = 0.999 平方公尺

V 槽：

4 邊微型 V 槽  或 4 邊原版 V 槽 

保固期：

住家 25 年 / 商用 5 年

類別：

32

安裝：

**引導您選擇完美地板****進入 FLOOREXPLORER**

有這麼多種選擇，有時很難做出正確的決定。有了我們的線上 FloorExplorer，就能引導您用簡單步驟選出符合您個人需求與風格的地板。試試看吧！

www.quick-step.com





2019 年超耐磨木地板系列

新產品

Signature

尺寸


138 x 21.2 公分 x 9 公釐



精緻而防水的超耐磨木地板。前所未見的細節設計，讓這款超耐磨木地板與真實木質幾乎難以分辨。

完整故事請參閱第 10 頁

4 邊原版 V 槽



白色漆橡木

SIG4753



白色優質橡木

SIG4757



帕蒂娜柔色橡木

SIG4748




灰色拉絨橡木

SIG4765



帕蒂娜灰色橡木

SIG4752



玫瑰漆橡木

SIG4754



米色清漆橡木

SIG4750



米色拉絨橡木

SIG4764



自然拉絨橡木

SIG4763



自然溫暖拉絨橡木

SIG4762



自然清漆橡木

SIG4749



自然裂紋橡木

SIG4767



帕蒂娜棕色橡木

SIG4751



棕色拉絨橡木

SIG4766



優雅胡桃木

SIG4761



瑪寶木

SIG4760



棕色蠟面橡木

SIG4756



黑色漆橡木

SIG4755

Majestic

尺寸

205 x 24 公分 x 9.5 公釐



超大規格、天然外觀與防水技術，讓這款地板成為寬敞空間豪華裝潢的完美選擇。

4 邊原版 V 槽



米色深谷橡木

MJ3554



淺色自然沙漠橡木

MJ3550



米色森林橡木

MJ3545



原色森林橡木

MJ3546



暖色自然沙漠橡木

MJ3551



淺棕色深谷白橡木

MJ3555



請至 www.quick-step.com，透過我們的
FloorExplorer 找出符合您個人需求與風格的地板。



淺灰色森林橡木

MJ3547



灰色拉絨沙漠橡木

MJ3552



棕色森林橡木

MJ3548



深棕色拉絨沙漠橡木

MJ3553

Largo

尺寸

205 x 20.5 公分 x 9.5 公釐

超過兩公尺的超長規格讓這款板材綻放經典高品質。微型 V 槽能為您的裝潢增添深度。

4 邊微型 V 槽



太平洋橡木

LPU1507

本款地板的細緻印刷



淺色仿舊橡木

LPU1396



長島淺色橡木

LPU1660



多明尼加灰色橡木

LPU1663



天然原色橡木

LPU1505



多明尼加自然橡木

LPU1622



白色懷舊橡木

LPU3985



長島自然橡木

LPU1661



白色漆面橡木

LPU1283



劍橋自然橡木

LPU1662



自然漆面橡木

LPU1284



劍橋深色橡木

LPU1664



灰色懷舊橡木

LPU3986



原色光漆瑪寶木

LPU3988



LPU1662

Impressive Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 公分 x 8 公釐

IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 公分 x 12 公釐



這個中型尺寸的防水超耐磨木地板系列，外觀與觸感都極為自然。

Impressive Ultra 增添額外保護層，讓地板即便頻繁使用也能長久耐用。

4 邊原版 V 槽



白橡木

IM1859

IMU1859



古色經典淺色橡木

IM3559

IMU3559



古色經典灰色橡木

IM3560

IMU3560



淺色軟橡木

IM1854

IMU1854



鑿切灰色橡木

IM1858

IMU1858



灰色軟橡木

IM3558

IMU3558



松樹原木

IM1860

IMU1860



噴砂天然橡木

IM1853

IMU1853



米色經典橡木

IM1847

IMU1847



白色漆面橡木

IM3105

IMU3105



中階色軟橡木

IM1856

IMU1856



天然軟橡木

IM1855

IMU1855



原色光漆瑪寶木

IM3106

IMU3106



經典天然橡木

IM1848

IMU1848



淺棕軟橡木

IM3557

IMU3557



手抓灰棕色橡木

IM1850

IMU1850



棕色經典橡木

IM1849

IMU1849



棕紅色亮面木板

IM3440

IMU3440



刨光咖啡色橡木

IM3439

IMU3439



黑燒焦木

IM1862

IMU1862



IMU1856

Eligna

尺寸

138 x 15.6 公分 x 8 公釐



這款優雅防水地板的長度與寬度有著絕佳平衡。無 V 槽設計讓您的裝潢簡潔俐落。

無 V 槽



白晶橡木

EL1300



淺灰色莊園橡木

EL3573



淺色威尼斯橡木

EL3990



暖灰色莊園橡木

EL3840



灰色新堡橡木

EL3580



米色莊園橡木

EL3574

無V槽



米色威尼斯橡木

EL3907



淺灰漆面橡木

EL1304



白色漆面橡木

EL915



自然威尼斯橡木

EL3908



白橡木

EL896



淺色白橡木

EL1491



自然漆面懷舊橡木

EL995



油面消光老橡木

EL312



金黃金屬光澤刷白橡木

EL3466

金屬光澤



棕色新堡橡木

EL3582



油面胡桃木

EL1043



EL3573



深色漆面懷舊橡木

EL1001



瑪寶木

EL996



深色新堡橡木

EL3581

Elite

尺寸

138 x 15.6 公分 x 8 公釐

這款地板採用細緻微型 V 槽為您的室內設計增添深度。

4 邊微型 V 槽



淺灰漆面橡木

UE1304



淺色仿舊橡木

UE1303



淺色白橡木

UE1491



自然老白橡木

UE1493



中型白橡木

UE1492



深色老白橡木

UE1496



淺灰老橡木

UE1406



灰色老橡木

UE1388

Classic

尺寸

120 x 19 公分 x 8 公釐



防水經典地板融合天然的外觀與觸感，在配色與風格之間取得平衡。

無 V 槽



再生古色白橡木

CL1653



柚木

CL3442



瑪寶木

CL1599



胡桃木

CL3441

4 邊平壓 V 槽



淺灰老橡木

CLM1405



淺色月光橡木

CLM1658



帶鋸痕的天然哈瓦那橡木

CLM1656



自然月光橡木

CLM1659



自然老橡木

CLM1381



棕色午夜橡木

CLM1488

Creo

尺寸

120 x 19 公分 x 7 公釐

7 公釐標準邊和無V槽板材設計，提供簡潔俐落的外觀。

無V槽



夏綠蒂白色橡木

CR3178



夏綠蒂棕色橡木

CR3177



自然維吉尼亞橡木

CR3182



灰色田納西橡木

CR3181



淺色田納西橡木

CR3179



自然田納西橡木

CR3180



CR3177



自然路易斯安納橡木

CR3176



棕色維吉尼亞橡木

CR3183

新產品

Impressive Patterns


尺寸

120 x 39.6 公分 x 8 公釐




透過這些防水系列拼花產品，讓您的想像無限馳騁。

1 款地板
2 種安裝樣式



圖案 1 - A 選項：
魚骨型圖案

將板材偏移 50%



圖案 1 - B 選項：
菱形圖案

將板材偏移 25%



IPA4160

圖案 1

2 邊原版 V 槽



米色橡木人字拼

IPA4159



魚骨拼米色橡木

IPA4160



魚骨拼自然橡木

IPA4161



魚骨拼棕色橡木

IPA4162



淺灰色橡木人字拼

IPA4158

圖案 2

4 邊原版 V 槽



自然皇家橡木

IPA4142



深棕色皇家橡木

IPA4145



皇家橡木灰

IPA4141

Arte

尺寸

62.4 x 62.4 公分 x 9.5 公釐


具有細緻 V 型槽邊的大型超耐磨木地板。原創地磚的耐用結合超耐磨木地板的實用特質。

4 邊微型 V 槽




卡拉拉大理石

UF1400



淺色皮革瓷磚

UF1401




深色皮革瓷磚

UF1402



自然拋光混凝土

UF1246





深色拋光混凝土

UF1247



白色油面凡爾賽

UF1248



淺色凡爾賽

UF1155



UF1400

Exquisa

尺寸

122.4 x 40.8 公分 x 8 公釐

具有紋理表面結構的創新地板。可由不同地磚拼接。

4 邊微型 V 槽



蒂沃利石灰石

EXQ1556




深色板岩

EXQ1552



黑色板岩

EXQ1550



尺寸

1 塊木板：122.4 x 40.8 公分 x 8 公釐

1 塊地磚：40.8 x 40.8 公分 x 8 公釐

4 邊微型 V 槽



手感紡織

EXQ1557


範例 1



銀河系黑色板岩

EXQ1551

範例 2



尺寸

範例 1 : 1 塊木板 = 1 塊地磚 : 122.4 x 40.8 公分 x 8 公釐

範例 2 : 1 塊木板 = 2 塊地磚 : 61.2 x 40.8 公分 x 8 公釐

4 邊原版 V 槽



白色磁磚

EXQ1553



淺色磁磚

EXQ1554




深色磁磚

EXQ1555



EXQ1553



尺寸

1 塊木板 : 122.4 x 40.8 公分 x 8 公釐

1 塊地磚 : 多種樣式





創造體驗完美地板
所需的一切

安裝簡便

完美地墊

選擇正確的地墊，是確保全新超耐磨木地板能完美呈現最終外觀、品質與使用舒適度的要素。此外，Quick-Step 安裝簡便的地墊能與地暖系統相容，並提供：

- 絕佳隔音與隔熱效果；
- Uniclic® 和 Uniclic® Multifit 系列的穩定基礎；
- 防止濕氣向上傳導。

進一步瞭解我們的五種地墊中，選擇適合您的專案。

Quick-Step® 地墊



SILENT WALK

厚度：2 公釐 整捲：7 平方公尺

適合裝設在極為頻繁使用的區域 (客廳、走廊等)。提供絕佳降噪功能，並能讓地暖系統提供最佳效率。



UNISOUND

厚度：2 公釐 整捲：15 平方公尺

適合裝設在頻繁使用的區域 (客廳、走廊、廚房等)。



BASIC PLUS

厚度：2 公釐 整捲：15 平方公尺/60 平方公尺


適合鋪設在使用較不頻繁的房間 (閣樓、居家辦公室等)。



TRANSITSOUND

厚度：2 公釐 整捲：15 平方公尺

樓上與公寓用的理想降噪地墊。




THERMOLEVEL

厚度：5 公釐 整箱：9 平方公尺

適合不規則的基礎地面。提供額外絕緣。與地暖系統不相容。

安裝工具



膠帶

整捲：50 公尺

固定地墊以隔絕濕氣。



安裝組件

成型磚：輕鬆敲合地板。

鐵鉗：在難以接觸的區域敲合地板。隔板：在牆壁與地板之前隔出接縫空間 (8 到 10 公釐)。

安裝正確地墊會對您地板的最終外觀、
品質與隔音造成重大影響。

有型完工

為何要選擇 Quick-Step® 踢腳板與收邊條？

完美配色

我們的踢腳板與收邊條能完美匹配各種地板的顏色。

抗刮表層

Quick-Step 踢腳板與收邊條能抗刮並承受日常磨損。

QUICK-STEP® 保固

享有與地板相同的保固。

踢腳板



標準踢腳板

240 x 1.2 x 5.8 公分

安裝方法：多功能萬能膠或易卡連邊飾

高度可調整 (4 或 5.8 公分)。使用內附的插塞 (每 6 塊踢腳板附一個) 連接踢腳板，以及用於轉角。插塞也能另購 (NEPLUG)。



LARGO 踢腳板

240 x 1.4 x 10 公分

安裝方法：多功能萬能膠或鑲壁收邊條

含電線隱藏空間。
僅適用於 LARGO 地板。




木質邊飾踢腳板

240 x 1.4 x 7.7 公分

安裝方法：多功能萬能膠或鑲壁收邊條

含電線隱藏空間。使用插塞 (NEPLUG) 連接踢腳板，以及用於轉角。須另購。



凹型邊飾

240 x 1.7 x 1.7 公分

安裝方法：多功能萬能膠

可上色踢腳板

可上色踢腳板使用 Incizo® 技術，由於已預先做出切口，因此切割十分容易，能適用於各種高度。踢腳板被鑲上接合面之後，就可選擇上色，或是留白。



OVOLO 可上色踢腳板

240 x 1.6 x 16 公分
安裝方法：多功能萬能膠

可用於兩種形狀，增添裝潢自由度。
高度可調整 (使用 Incizo® 切割刀)：提供 2.5 公分到 13.4 公分之間的 5 種高度。



造型 1



造型 2



S 形可上色踢腳板

240 x 1.6 x 16 公分
安裝方法：多功能萬能膠

可用於兩種形狀，增添裝潢自由度。
高度可調整 (使用 Incizo® 切割刀)：提供 2 公分到 14 公分之間的 4 種高度。



造型 1




造型 2



包覆式可上色踢腳板

240 x 1.6 x 12.9 公分
安裝方法：多功能萬能膠

高度可調整：提供 6.8 公分到 12.9 公分之間的 4 種高度。



防水可上色踢腳板

200 x 1.2 x 5.8 公分
安裝方法：多功能萬能膠



可上色踢腳板

240 x 1.4 x 4 公分
安裝方法：多功能萬能膠

還有彈性規格 (QSFLEXSKR)，讓您的整體空間具備相同風格。



彈性可上色踢腳板

1.4 x 4 公分
安裝方法：黏膠

適合裁切成各種長度。

踢腳板的安裝工具



多功能萬能膠

290 毫升


一管可黏 15 公尺的踢腳板。



插塞

24 個轉角內外接點 +
24 個筆直延伸接點。


僅適用於標準與木質邊飾踢腳板。



鑲壁收邊條

240 x 0.8 x 2.7 公分

以螺絲或多功能萬能膠將鑲壁收邊條固定到牆上，並將踢腳板卡入正確位置。



易卡連邊飾

1 組：50 個易卡連邊飾

沿著牆壁，每 0.5 公尺放置一個易卡連邊飾，並將踢腳板敲往易卡連邊飾。與 12 公釐地板不相容。

**防潮收邊工具：使用我們的 HYDROKIT 和
泡棉進行 100% 防水的收邊。**

更多細節請參閱第 67 頁



IPA4162

我們的踢腳板和 Incizo® 收邊條提供完美配色，能為您的地板收邊。

收邊條

Incizo® 收邊條：1 種收邊條，5 種應用

Quick-Step 的 Incizo® 收邊條是多功能收邊工具，能以匹配的顏色為地板和樓梯收邊。只要以所附的 Incizo® 切割刀將 Incizo® 基本收邊條切成所需的形狀即可。

INCIZO® 收邊條

215 x 4.8 x 1.3 公分

內含物：1 組 Incizo® 收邊條、1 支 Incizo® 切割刀、1 條塑膠軌道。

應用 1

連接不同高度的兩種地板。



應用 2

連接相同高度的兩種地板。



應用 3

為牆邊或窗邊的地板收邊。

**應用 4**

作為超耐磨木地板與其他類型地板之間的過渡線。

**應用 5**

Incizo® 收邊條也能讓您以相同的地板設計為樓梯收邊。此應用需要 Incizo® 收邊條和鋁質輔助收邊條。



INCIZO® 樓梯用鋁質輔助收邊條

215 x 7.1 x 2.0 公分



金屬收邊條



金屬 INCIZO® 收邊條

270 x 4.74 x 1.14 公分

內含物：1 組 Incizo® 收邊條、1 支扳手、1 條塑膠軌道。
銀色收邊條也提供 93 公分 x 4.74 公分 x 1.14 公分的尺寸。
與 12 公釐地板不相容。



多功能收邊條

186 x 4.7 x 1 公分

銜接 12.3 公釐以內的高度差。


收邊工具



KIT

310 毫升

填補踢腳板和地板之間的空間。有匹配顏色可選。
平均用量：每 30 平方公尺用一管。



包覆式管路

每包 2 件

妥善包覆管線和暖氣元件。有內徑 15 公釐和 22 公釐兩種
尺寸可選。



門墊

邊框：79 x 47.8 公分

門墊：74.6 x 43.4 x 0.9 公分

以優雅方式防止灰塵髒汙進入室內。

用於徹底防水收邊的工具



使用我們的 Hydrokit 和泡棉進行 100% 防水收邊，並多獲得 10 年保固 (居家潮濕空間)。與 Signature、Majestic、Impressive (Ultra)、Eligna、Classic 和 Impressive Patterns 相容。



EL3579

QSKITRANSF



HYDROKIT

310 毫升

透明矽膠，隱形並能為防水踢腳板和收邊條收邊。
平均用量：15 公尺/管。

NEFOAMSTRIP20



泡棉

1 公尺 x 10 公釐可用 20 次

適用於踢腳板和收邊條的防水材料，可填補接縫空間。
供搭配 Hydrokit 使用。

輕鬆保養

輕鬆保養以提升價值

Quick-Step 清潔產品是專為我們地板所研發的。能徹底清潔表面、保護地板外觀，延長您享受「新地板」的體驗。

如需詳細保養說明，請參閱 www.quick-step.com

保養



QSCLEANING2500

2.5 公升清潔產品


平均用量：37 次清潔。



QSCLEANING1000

1 公升清潔產品

平均用量：15 次清潔。



QSSPRAYKIT


清潔工具

附水箱抹布拖把能輕鬆沾濕並清潔地板。並附可清洗超細纖維抹布與一公升 Quick-Step 清潔產品。



QSSPRAYMOP

可清洗超細纖維抹布



QSREPAIR

維修工具

以原有顏色輕鬆修復輕微損傷。
確保您的地板再次獲得保護。
請至 www.quick-step.com 瞭解詳細說明



為永續性奠定基礎

Quick-Step 所屬的公司 UNILIN 以不斷創新和突破為目標，一直尋求地板品牌的新標準。除了讓我們的地板盡可能美觀耐用以外，我們也致力追求產品的永續性，以各種方式將我們的生態影響降到最低。我們和您一樣，相信我們必須尊重並善待自然資源，才能擁有美麗世界。

「永續性一直是作為一個地板品牌不可或缺的一環。
因此我們致力於讓我們的地板盡可能耐用」。

UNILIN 首席永續官，TINO MULLE

這表示我們不只關心原物料收購的方式，也重視我們生產能源的供應。在許多 UNILIN 工廠中，報廢木材廢棄物是主要能源。

這種生產過程中不會傷害到樹木

您知道我們的超耐磨木地板是完全由林業與木材工業的可再生材料製成的嗎？我們使用可再生材料創造新產品，積極減少排放到大氣層中的二氧化碳量。事實上，沒有一棵樹因您的夢幻新地板而倒下。

我們所有的超耐磨木地板也都獲得 EU Ecolabel 歐盟生態環保標章。這表示產品在室內空氣品質、原料品質和採購方式，以及工人健康與安全方面，都符合最嚴格的歐盟法規。



我們地板的認證

為了提供最高價值，Quick-Step 超耐磨木地板取得了最嚴格的品質與永續性標章。



歐盟生態環保標章

這個環保卓越標章僅頒發給產品的整個生命週期 (從原料取得到生產、經銷、住家使用和報廢棄置方式) 都符合最高環境標準的產品與服務。



PEFC

確保我們用於地板的木材取自永續管理森林的國際公認標章。



M1

最低排放等級，表示我們的地板不會釋放有毒物質，無須額外通風。也表示我們的產品毫無異味。



可提供 EPD

完全獨立的認證文件，透明公開地對比產品在生命週期內對環境的影響數據。



A+

室內空氣品質的最佳認證。



EPLF 會員

歐洲超耐磨木地板製造商。



北歐生態環保標章

北歐國家官方永續性生態環保標章。



LEED

低排放產品的全球適用建築分類方案。



歐盟 FLOORSCORE 認證

證明地板符合最低排放產品規定的 SCS 認證方案。



新加坡環保標章

為環保宣言背書的標章，用以避免濫用漂綠行為。

